



# RUND UM'S HAUS.

ZAUN | TOR | BALKON  
& GARTENPRODUKTE



Design by **STUDIO F·A·PORSCHE**

**QUALITÄT zum**

Wir halten unser Versprechen!

an besten PREIS

## WIE UNS DAS MÖGLICH IST?

- ✓ ALLES AUS EINER HAND:  
DESIGN, ENTWICKLUNG, PRODUKTION, VERTRIEB & MONTAGE
- ✓ HAUSEIGENE PRODUKTION, VOLLAUTOMATISIERT:  
MEHR ALS 10.000 ZAUNANLAGEN PRO JAHR
- ✓ MATERIALEINKAUF IN GROSSMENGEN:  
DIREKT AN DER BÖRSE UND OHNE ZWISCHENHÄNDLER
- ✓ ÜBER 25 JAHRE ERFAHRUNG

## LAUFENDE QUALITÄTSKONTROLLEN



Windkanal Vereisungstest





Rudolf Czapek  
Eigentümer & Gründer

*„„Was immer du machst, mach es richtig.“- und nach diesem Motto bauen wir auch heute noch unsere Produkte.“*

## Lieber GUARDI-Entdecker, liebe GUARDI-Entdeckerin!

Sie befinden sich gerade in der aufregenden aber glücklichen Lage, Ihr Eigenheim zu verschönern. Und weil Sie diesen Katalog in Händen halten, geht's vermutlich auch gerade um Zäune, Tore und Balkone. Hierbei möchte ich gerne helfen!

### Warum sollten Sie mir Ihr Vertrauen schenken?

Ich bin auf einem Bauernhof im Mühlviertel groß geworden und habe früh gelernt, was harte Arbeit und Handschlagqualität bedeuten. Mein Onkel hat mir gepredigt „Was immer du machst, mach es richtig“ und nach diesem Motto bauen wir auch heute noch unsere Produkte. Die Neugier hat mich in jungen Jahren in die USA getrieben, wo ich nach meiner Werkzeugmacher-Lehre, neben einer überschaubaren Kellner-„Karriere“ auch in den spannenden Bereich Industriedesign schnuppern durfte. Noch heu-

te fasziniert mich die Kombination von Technik und Ästhetik, wie Sie auf den folgenden Seiten sehen werden.

### Was dürfen Sie sich erwarten und warum?

Ich gebe Ihnen 15 Jahre Garantie, u.a. weil wir unsere Zäune, Tore und Balkone gänzlich selbst herstellen. Unsere Produkte sind ständigen Qualitätskontrollen unterzogen. Mitunter testen wir diese auch im Windkanal. Wichtig bei der Farbbeschichtung ist z.B. die Vorbehandlung mit Laugen. Im Branchenvergleich tauschen wir diese besonders häufig. So können wir uns sicher sein, dass unsere Produktvielfalt hält was sie verspricht und Sie auch in Jahrzehnten noch Freude daran haben! Unter Einhaltung aller Qualitätskriterien lassen wir unsere Umwelt nie außer Augen. Daher verwenden wir ausschließlich recyceltes Aluminium. „Qualität schön und gut“ werden Sie sagen, „aber was kostet es?“. Wir sind in der glücklichen Lage, Ihnen eine Bestpreisgarantie geben

zu können! Da wir mehr als 10.000 Zaunanlagen pro Jahr bauen, bekommen wir bei unseren Lieferanten unvergleichliche Mengenrabatte. Während Design, Entwicklung und Technik, sowie die gesamte Verwaltung & der Vertrieb in Österreich Werte schaffen, erfolgt die Produktion unter österreichischer Aufsicht im lohngünstigeren EU-Ausland.

So ist der Bestpreis doppelt abgesichert! Und wenn Sie morgen etwas brauchen? Mit einem Team von über 400 „GUARDIANern“ und mehr als 25 Jahren Erfahrung ist unsere Beständigkeit etwas, worauf Sie wortwörtlich bauen können.

Wenn Sie Fragen haben oder Anregungen, lade ich Sie herzlich ein, mir zu schreiben ([office@guardi.at](mailto:office@guardi.at)) oder uns anzurufen (+43 505 890). Ein Tipp: unter dieser Nummer können Sie auch einen gratis Ausmesstermin vereinbaren.

Viel Freude beim Gestalten!

## ZÄUNE & BALKONE

|                    |     |
|--------------------|-----|
| TRENTO             | 08  |
| MERLIN             | 14  |
| KITZBÜHEL          | 20  |
| NOUVEAU            | 22  |
| TRIEST             | 28  |
| LINEA              | 32  |
| EPOS               | 38  |
| PALERMO            | 42  |
| UMBRIA             | 44  |
| ST. ANTON          | 48  |
| FLACHAU            | 50  |
| SÖLDEN             | 52  |
| ALTENMARKT         | 54  |
| GASTEIN            | 56  |
| TOSKANA            | 58  |
| SIENA              | 64  |
| GLORIETTE          | 70  |
| PLISSÉE            | 76  |
| LOOS               | 82  |
| VENEZIA            | 88  |
| MODENA             | 94  |
| SCHLADMING         | 98  |
| LOSKANA            | 100 |
| ROMA               | 106 |
| VISTA              | 112 |
| MILANO             | 116 |
| PARMA              | 120 |
| TREVISO            | 126 |
| SONDERKONSTRUKTION | 130 |
| CITYGATE           | 134 |
| GLASBALKON         | 136 |

## RUND UM'S HAUS

|                                |     |
|--------------------------------|-----|
| BLUMENKISTEN                   | 138 |
| TERRASSENBODEN                 | 140 |
| CARPORT / TERRASSENÜBERDACHUNG | 144 |
| BRIEFKASTENSÄULE               | 148 |
| POSTKASTEN                     | 151 |
| GARTENBOX                      | 152 |
| GARTENHAUS                     | 156 |
| 3IN1 MULTIFUNKTIONSBOX         | 162 |

## MASCHENDRAHT & INDUSTRIE

|                |     |
|----------------|-----|
| STABILGITTER   | 164 |
| INDUSTRIETORE  | 169 |
| DRAHTGEFLECHTE | 170 |

## FARBEN, VORTEILE & KONTAKT

|                 |     |
|-----------------|-----|
| FARBEN / DEKOR  | 172 |
| PRODUKTVORTEILE | 177 |
| KONTAKT         | 180 |





# MODELL TRENTO

## MODERNE ALU-LAMELLEN

“

### RANDINFOS

- übereinander angeordnete Lamellen
- max. Feldbreite von 2200 mm
- Rahmenprofil von 80 / 50 mm

Der Abstand zwischen den Lamellen wird von GUARDI festgelegt. Eine blickdichte Variante zum Schutz Ihrer Privatsphäre ist möglich.

”

### AUSFÜHRUNGSVARIANTEN ZAUN:



Zaunfeld standard



Zaunfeld ohne Zierrille



Gehtüre



Zweiflügeltor



Schiebetor



10.01. Trento Standardausführung



10.02. Trento Standardausführung



10.03. Trento Standardausführung



10.04. Trento Innenansicht



10.05. Trento Standardausführung



11.01. Trento Innenansicht



11.02. Trento Standardausführung, Schiebetor & Gehtüre



12.01. Trento Standardausführung, Innenansicht



12.02. Trento Standardausführung, optional Blende, Handlauf standard

AUSFÜHRUNGSVARIANTEN BALKON:

Alle Ausführungsvarianten finden Sie beim Zaunmodell  
TRENTO auf Seite 9.



13.01. Trento Standardausführung



13.02. Trento Standardausführung, Handlauf standard



13.03. Trento Standardausführung



14.01. Merlin S gerade

# MODELL MERLIN

## ZEITLOSE ALU-LATTEN

“

### RANDINFOS

Profildimensionen:

- Merlin mit Zierrille 82 x 19 mm
  - Merlin S ohne Zierrille 78 x 19 mm
- (Merlin S ist nur mit Rundkappe, C-Leiste & Handlauf darüber erhältlich.)

”

### AUSFÜHRUNGSVARIANTEN ZAUN:



gerade



C-Leiste



gerade mit Ornament



konkav spitz



konvex geschwungen



konvex rund



konkav geschwungen



konkav rund



konvex spitz



Rundkappe



Spitzkappe



C-Leiste



Flachkappe



16.01. Merlin S gerade, Rundkappe



16.03. Merlin S, Rundkappe, Carport Alaska im Hintergrund



16.02. Merlin konvex spitz, C-Leiste, optional integrierter Postkasten



16.04. Merlin gerade, optional zweifärbig





17.01. Merlin gerade



17.02. Merlin S gerade, Innenansicht



18.01. Merlin gerade, Handlauf Comfort



18.02. Merlin gerade, Handlauf Comfort

## AUSFÜHRUNGSVARIANTEN BALKON:

Alle Ausführungsvarianten finden Sie beim  
Zaunmodell MERLIN auf Seite 15.



19.01. Merlin gerade



19.02. Merlin gerade, Handlauf aufgesetzt, Innenansicht



19.03. Merlin konvex gschwungen, Innenansicht



20.01. Kitzbühel K3, Holzoptik




20.02. Kitzbühel K2, Holzoptik, Handlauf Comfort



20.03. Kitzbühel K1, Handlauf Comfort



20.04. Kitzbühel K1 & Kitzbühel K3




20.05. Kitzbühel K1, optional mit Blumenkisten



21.01. Kitzbühel K3, optional mit Blumenkisten in Holzoptik

## AUSFÜHRUNGSVARIANTEN BALKON:



K1



K2



K3



K4



### RANDINFOS

- Lattenprofile 82 x 19 mm
- Lattenabstand standard 25 mm
- Stababstand ca. 25 mm
- Stäbe 25 x 19 mm
- kleinster Lattenabstand 7 mm
- Lochblech möglich

21.02. Kitzbühel K1, Holzoptik



22.01. Nouveau blickdicht

# MODELL NOUVEAU

## WAAGRECHTER ALU-LATTENZAUN

“


### RANDINFOS

- Lattendimension 78 x 19 mm
- Standardabstand ca. 40 mm


Wahlweise in blickdichter  
Ausführung möglich.

”

### AUSFÜHRUNGSVARIANTEN ZAUN:



Zaunfeld standard



Zaunfeld im Rahmen



Gehtüre



Zweiflügeltor



Schiebetor



24.01. Nouveau Schiebetor und Gehrte



24.02. Nouveau Zweifluegeltor





25.01. Nouveau im Rahmen



25.02. Nouveau im Rahmen



25.03. Nouveau Zweiflügeltor, optional mit Antrieb, Innenansicht



26.01. Nouveau, Handlauf Comfort



26.02. Nouveau blickdicht



27.01. Nouveau im Rahmen, Handlauf Comfort

## AUSFÜHRUNGSVARIANTEN BALKON:

Alle Ausführungsvarianten finden Sie beim  
Zaunmodell NOUVEAU auf Seite 23.



27.02. Nouveau im Rahmen, Handlauf Comfort aufgesetzt



# MODELL TRIEST

## HORIZONTALER ALU-LATTENZAUN


“

### RANDINFOS

- Latten standard 120 x 19 mm  
150 x 19 mm oder 200 x 19 mm
- Lattenabstand  
standard ca. 40 mm
- blickdichte Ausführung möglich

”

### AUSFÜHRUNGSVARIANTEN ZAUN:



Zaunfeld standard



Schiebetor



Zweiflügeltor



Gehtüre



30.01. Triest standard



30.02. Triest standard



31.01. Triest standard, optional Farbkombinationen



31.02. Triest als Sichtschutz



31.03. Triest standard



32.01. Einflügeltor, optional Briefkastensäule



# MODELL LINEA

## WAAGRECHTER ALU-LAMELLENZAUN

“

### RANDINFOS

Profildimensionen:

- Linea 30 x 40 mm

- Linea S 40 x 19 mm

- Lattenabstand ca. 20 mm

- keine blickdichte Ausführung

”

### AUSFÜHRUNGSVARIANTEN ZAUN:



Zaunfeld standard



Schiebetor



Zweiflügeltor



Gehtüre





34.01. Linea, versteckte Steher



34.02. Linea standard



35.01. Linea standard



35.02. Linea S, versteckte Steher



35.03. Linea, optional mit Briefkasten, Gehtüre



35.04. Linea standard



36.01. Linea standard



36.02. Linea Innenansicht

## AUSFÜHRUNGSVARIANTEN BALKON:

Alle Ausführungsvarianten finden Sie beim  
Zaunmodell LINEA auf Seite 33.



37.01. Linea standard



37.02. Linea standard



37.03. Linea Innenansicht



38.01. Epos Gehtüre standard

# MODELL EPOS

Design by  
**STUDIO F·A·PORSCHE**

“

## RANDINFOS

- Profildimension der Stäbe  
50 x 30 mm
- Stababstand 20 - 30 mm
- Profildbreite der horizontalen  
Leiste 150 mm

”

## AUSFÜHRUNGSVARIANTEN ZAUN:



Zaunfeld standard



Gehtüre



Zweiflügeltor




Schiebetor





40.01. Epos Schiebetor mit Bodenlaufschiene



40.02. Epos Gektüre, optional passende Briefkastensäule





41.01. Epos Gehtüre



41.02. Epos Schiebetor freitragend



42.01. Palermo standard

NEU!

ZAUN & TOR  
PALERMO

# MODELL PALERMO

## MINIMALISTISCH STILSICHER


“

### RANDINFOS

- Profildimension der Stäbe  
50 x 30 mm
- Stababstand 30 mm

”


### AUSFÜHRUNGSVARIANTEN ZAUN:




Zaunfeld standard



Gehtüre



Zweiflügeltor



Schiebetor





44.01. Umbria Zweiflügeltor, optional mit Sockelfüllung

# MODELL UMBRIA

## SCHÜTZENDER ALU-FÜLLUNGSZAUN


“

### RANDINFOS


- Profil 78 x 19 mm ohne Zierrille
- Profil 82 x 19 mm mit Zierrille
- Profilverbund Standard 45 mm
- blickdichte Ausführung möglich
- kleinster Profilverbund 15 mm

”


### AUSFÜHRUNGSVARIANTEN ZAUN:



standard




diagonal links



diagonal rechts



doppelt-diagonal  
A-Form



doppelt-diagonal  
V-Form




vertikal




konvex rund



konvex spitz



konvex geschwungen



diagonal



doppelt-diagonal  
A-Form



doppelt-diagonal  
V-Form



V-leer  
Sonderfüllung möglich



V-Lochblechfüllung



V-Stabfüllung



46.01. Umbria Schiebetor, doppelt-diagonal V-Form




46.02. Umbria vertikal



47.01. Umbria Gehtüre vertikal



47.02. Umbria diagonal



47.03. Umbria Gehtüre, doppelt-diagonal V-Form




47.04. Umbria doppelt-diagonal A-Form



48.01. St. Anton 2, Handlauf Comfort darüber



48.02. St. Anton 1



48.03. St. Anton 4




48.04. St. Anton 4 & Umbria standard






49.01. St. Anton 2


## AUSFÜHRUNGSVARIANTEN BALKON:




St. Anton 1



St. Anton 2




St. Anton 3



St. Anton 4

Weitere Ausführungsvarianten finden Sie beim Zaunmodell UMBRIA auf Seite 43.



49.02. St. Anton 2, optional mit passenden Blumenkisten



50.01. Flachau F1



50.02. Flachau F1 & St. Anton 1




51.01. Flachau F1


## AUSFÜHRUNGSVARIANTEN BALKON:




F1




F2




rund (Standard-  
lochung Ø 10 mm)



rautenförmig



quadratisch



51.02. Flachau F1 & Umbria standard

### “ RANDINFOS

- Lattenprofile 82 x 19 mm
- Lattenabstand standard 25 mm
- Standardlochung rund Ø 10 mm



52.01. Sölden SÖ1



52.02. Sölden SÖ1, optional mit Blumenkisten



52.03. Sölden SÖ1, Handlauf Comfort



52.04. Sölden SÖ1, Handlauf Comfort



52.05. Sölden SÖ1, Holzoptik, Handlauf standard




53.01 Sölden SÖ3


## AUSFÜHRUNGSVARIANTEN BALKON:




SÖ1




SÖ2




SÖ3



rund (Standard-  
lochung Ø 10 mm)



rautenförmig



quadratisch



### RANDINFOS

- Lattenprofile 60 x 19 mm
- Lattenabstand  
standard ca. 25 mm

Füllung vertikal und / oder  
blickdichte Ausführung möglich.

53.02. Sölden SÖ2



54.01. Altenmarkt



54.02. Altenmarkt



54.03. Altenmarkt




54.04. Altenmarkt



54.05. Altenmarkt


AUSFÜHRUNGSVARIANTEN BALKON:




Altenmarkt




Vollblech



rund (Standard-  
lochung Ø 10 mm)



rautenförmig



quadratisch



55.01. Altenmarkt



55.02. Altenmarkt

RANDINFOS

- Lattenprofile 82 x 19 mm
- Lattenabstand 25 mm
- Standardblech voll
- Lochblech-Variante möglich
- blickdichte Variante möglich



56.01. Gastein G2



56.02. Gastein G1



56.03. Gastein G2



56.04. Gastein G2



56.05. Gastein G2






57.01. Gastein G2



G1



G2

“

**RANDINFOS**

- Lattenprofile 82 x 19 mm
- Lattenabstand 25 mm
- Standardblech voll
- blickdichte Variante möglich

”



57.02. Gastein G2



58.01. Toskana standard, Balkon

# MODELL TOSKANA

## ALU-EINZELSTABZAUN

“

### RANDINFOS

- Profile 25 x 19 mm
- Stababstand ca. 95 mm
- engere Stababstände möglich

”

### AUSFÜHRUNGSVARIANTEN ZAUN:



standard



Dekorraute



Dekorstab mittig



Doppel-Halbkreis



Doppel-Raute



Doppel-V-Ornament



3 Stäbe



Dekordreieck



Halbkreis



Raute



Raute offen



Stabornament



Zierkugel



Sprossenornament



Dekorring




60.01. Toskana Gehtüre, standard, optional Farbkombination



60.02. Toskana Gehtüre und Zweiflügeltor, Dekorraute Sonderausführung



61.01. Toskana Doppel-V



61.03. Toskana Gehtüre, Sprossenornament



61.02. Toskana standard



61.05. Toskana Schiebetor standard



62.01. Toskana standard



62.02. Toskana Sprossenornament



62.03. Toskana Doppel-V, Handlauf Comfort



62.04. Toskana standard

## AUSFÜHRUNGSVARIANTEN BALKON:

Alle Ausführungsvarianten finden Sie beim  
Zaunmodell TOSKANA auf Seite 57.



63.01. Toskana standard



63.02. Toskana standard, Handlauf Standard



63.03. Toskana 3 Stäbe



64.01. Siena "Aufgehende Sonne" in Holzoptik



# MODELL SIENA

## SCHLICHTER ALU-EINZELSTABZAUN

### AUSFÜHRUNGS- VARIANTEN ZAUN:

“

#### RANDINFOS

- Profil 25 x 19 mm mit Zierrille
- Profil 40 x 19 mm glatt
- Stababstand standard ca. 95 mm
- kleinster Stababstand 50 mm

”




Aufgehende Sonne



standard



2-fach-Stäbe



3-Fach-Stäbe




Dekorraute




Dekorring




Dekorstab mittig



Halbkreis



Doppel-Halbkreis



Raute



Doppelraute



Raute offen



Dreieck



Doppel-V-Ornament



Stabornament



Zierkugeln



66.01. Siena Gehtüre



66.02. Siena Zweiflügeltor standard



66.03. Siena Doppel-V



66.04. Siena Gehtüre und Schiebetor



67.01. Siena Schiebetor "Aufgehende Sonne", elektrischer Antrieb



67.02. Siena Gehtüre & Zaunfeld, 3-fach-Stäbe



68.01. Siena standard



68.02. Siena Handlauf Comfort



68.03. Siena "Aufgehende Sonne"



68.04. Siena Dekordreieck



68.05. Siena standard, Handlauf Comfort



69.01. Siena standard

## AUSFÜHRUNGSVARIANTEN BALKON:

Alle Ausführungsvarianten finden Sie beim  
Zaunmodell SIENA auf Seite 63.



69.02. Siena standard



69.03. Siena "Aufgehende Sonne", Handlauf Comfort



70.01. Gloriette konkav rund, Kugeln

# MODELL GLORIETTE

## EXKLUSIVE ALU-PALISADEN

“

### RANDINFOS


- Palisadenstäbe Ø 30 mm
- längsseitige Zierrille
- Palisadenabstand  
standard 70 - 80 mm
- kleinstmöglicher Abstand 7 mm

”

### AUSFÜHRUNGSVARIANTEN ZAUN:



gerade




konkav geschwungen



konkav rund




konkav spitz



konvex rund



konvex spitz



konvex spitz  
geschwungen



konvex Träger spitz



doppelte Stabreihe



Kirchturmspitze



Kugel



Zwiebel




Schwertlilie



72.01. Gloriette konvex rund, Kugeln

### GUARDI-SCHIEBETOR VORTEILE

- große Durchfahrtslichten
- Funksteuerung
- elektrischer, geräuscharmer Antrieb
- Sicherheitsaspekt Soft-Stop, Lichtschanke sowie Abdeckung des Antriebs
- witterungsbeständig, UV-beständig
- funktioniert auch bei Minusgraden einwandfrei
- freitragend; problemloses Schneeschaukeln möglich (siehe Bild unten)!



72.02. Gloriette Gehtüre konvex rund, Kugeln



72.03. Gloriette Schiebetor, freitragend, doppelte Stabreihe, Zwiebeln





73.01. Gloriette standard, Kugeln



73.02. Gloriette standard, Kugeln



74.01. Gloriette, Handlauf Standard



74.02. Gloriette, Handlauf Standard

## AUSFÜHRUNGSVARIANTEN BALKON:

Alle Ausführungsvarianten finden Sie beim  
Zaunmodell GLORIETTE auf Seite 69.



75.01. Gloriette, Handlauf Comfort



75.02. Gloriette, Zwiebeln



75.03. Gloriette, Handlauf Comfort, Kugeln



76.01. Plissée blickdicht

# MODELL PLISSÉE

## KREATIVER ALU-LAMELLENZAUN


“

### RANDINFOS

- horizontal übereinander angeordnete ALU-Lamellen
- Lattenabstand ca. 30 mm
- max. Feldbreite 2200 mm
- ovale Latten
- blickdichte Ausführung möglich

”

### AUSFÜHRUNGSVARIANTEN ZAUN:



Zaunfeld standard



Gehtüre



Zweiflügeltor



Schiebetor



78.01. Plissée Zweiflügeltor, optional elektrischer Antrieb



78.02. Plissée blickdicht



78.03. Plissée standard



78.04. Plissée standard



78.05. Plissée standard



79.01. Plissée blickdicht



79.02. Plissée blickdicht



80.01. Plissée, optional mit Blende



80.02. Plissée standard





81.01. Plissée blickdicht

## AUSFÜHRUNGSVARIANTEN BALKON:

Alle Ausführungsvarianten finden Sie beim  
Zaunmodell PLISSÉE auf Seite 75.



81.02. Plissée standard



82.01. Loos Schiebetor und Gehtüre

# MODELL LOOS

## ARCHITEKTONISCHER LOCHBLECHZAUN


“

### RANDINFOS

- Alu-Blech in 2 mm Stärke
- Standardlochung rund 10 mm
- Alu-Rohr  $\varnothing$  33 mm
- max. Feldbreite 2500 mm

”

### AUSFÜHRUNGSVARIANTEN ZAUN:



standard



im Rahmen  
60 x 30 mm




im Rahmen  
80 x 50 mm




Halbkreis




Dreieck




blickdicht



rund (Standard  
Lochung  $\varnothing$  10 mm)



rautenförmig



quadratisch



Vollblech



Creative Line  
(Ellipsen 30/70, Achsabstand 100 mm)



84.01. Loos standard

*Bei der GUARDI-Gehtüre gibt es „kein Scheppern, kein Wackeln und kein Ausleiern“ und durch den gummigedämpften Türanschlag ist sie auch noch „provokant“ leise.*

*Bei GUARDI wird auch viel getestet und die Ergebnisse sind unglaublich - über 700.000 Öffnungen sind kein Problem für unsere Türl'n. Ich hab mir das einmal ausgerechnet. Das wären jeden Tag 10 Schließungen in 191 Jahren.*

Manfred Bruckner, seit 12 Jahren Verkäufer bei GUARDI



84.02. Loos Gehtüre & Schiebeter im Rahmen





86.01. Loos, Handlauf Comfort



86.02. Loos, optional mit Blumenkisten in Wunschfarbe

## AUSFÜHRUNGSVARIANTEN BALKON:

Alle Ausführungsvarianten finden Sie beim  
Zaunmodell LOOS auf Seite 81.



87.01. Loos Dekordreieck, Handlauf Comfort



87.02. Loos Lochblech quadratisch



87.03. Loos Dekordreieck, Handlauf Comfort



88.01. Venezia Schiebetor, gerade mit Dekoringen, Lanze



# MODELL VENEZIA

## DEKORATIVER ALU- KUNSTSCHMIEDEZAUN


“

### RANDINFOS

- Alu-Vierkantstäbe 15 x 15 mm
- Stababstand standard 80 mm
- kleinster Abstand 50 mm

”


### AUSFÜHRUNGSVARIANTEN ZAUN:



gerade

konkav geschwungen


konkav rund



konkav spitz

konvex geschwungen


konvex spitz



konvex rund

konvex spitz  
geschwungen

gerade Dekorrinne



gerade untere  
Stabreihe

konvex Dekorrinne  
untere Stabreihe

Blechfüllung  
mit Gussornament



Speer



Lanze



Lilie



90.01. Venezia Gehrte & Zweifluegeltor, untere Stabreihe, konvex rund



90.02. Venezia Zweifluegeltor, konvex rund, Speer



91.01. Venezia Gehtüre



91.02. Venezia Gehtüre, Blechfüllung & Ornament



91.03. Venezia



91.04. Venezia Zweiflügeltor, konvex rund, Dekorringe & Lanze



92.01. Venezia standard, Handlauf Comfort darüber



92.02. Venezia Dekorringe, Handlauf Comfort aufgesetzt

## AUSFÜHRUNGSVARIANTEN BALKON:

Alle Ausführungsvarianten finden Sie beim  
Zaunmodell VENEZIA auf Seite 87.



93.01. Venezia Französischer Balkon, Handlauf Comfort



93.02. Venezia Dekorringe, Handlauf Comfort aufgesetzt



93.03. Venezia Dekorringe, Zierkugeln auf Stehern optional



94.01. Modena standard

# MODELL MODENA

## VIELSEITIG EINSETZBARER ALU-BREITSTABZAUN

“

### RANDINFOS

- Staketprofil 60 x 19 mm
- Stababstand standard ca. 95 mm
- kleinster Stababstand 50 mm

”

### AUSFÜHRUNGSVARIANTEN ZAUN:




standard




Lochblechfüllung




Kreuzornamente



Lochblech  
quadratisch



Lochblech  
rautenförmig



Lochblech rund



94.01. Modena standard



96.03. Modena Lochblechfüllung rund



96.02. Modena Lochblechfüllung quadratisch



96.04. Modena Lochblechfüllung rund





97.01. Modena



97.02. Modena Schiebetor, optional mit elektrischem Antrieb



98.01. Schladming S2



98.03. Schladming S2



98.02. Schladming S1




98.04. Schladming S2 mit Vollblech




99.01. Schladming S1

## AUSFÜHRUNGSVARIANTEN BALKON:




Schladming S1


Schladming S2




rund (Standard-  
lochung Ø 10 mm)



rautenförmig



quadratisch



### RANDINFOS

- Staketprofil 60 x 19 mm
- Stababstand standard ca. 50 mm
- inkl. integriertem Handlauf Comfort!
- blickdichte Variante möglich

99.02. Schladming S2



100.01. Loskana 2-fach Lochblechfüllung eckig

# MODELL LOSкана

## KOMBINIERTER ALU-EINZELSTABZAUN


“

### RANDINFOS


- Profile 25 x 19 mm
- kombiniert mit Aluminium-Lochblech
- unzählige Dekorvarianten

”


### AUSFÜHRUNGSVARIANTEN ZAUN:




Lochblechfüllung  
einfach




Lochblechfüllung  
zweifach



Dekorstab vertikal




Dekorstab  
horizontal




Stabornament mittig




Dekorring




Dekorraute




Halbkreis




Doppel-Halbkreis




Raute




Doppel-Raute



Raute offen



Doppel-V Ornament



Halbmond





102.01. Loskana Gehtüre 2-fach Lochblechfüllung, Dekorstab horizontal




102.02. Loskana Zweiflügeltor, Dekorstäbe Sonderausführung



103.01. Loskana 2-fach Lochblechfüllung rund



103.02. Loskana 2-fach Lochblechfüllung quadratisch




103.03. Loskana Gehtüre, 2-fach Lochblechfüllung



103.04. Loskana 2-fach Lochblechfüllung



104.01. Loskana Lochblechfüllung einfach



104.02. Loskana Sonderausführung, Doppel-V Ornament



104.03. Loskana 2-fach Lochblechfüllung



104.04. Loskana 2-fach Lochblechfüllung, optional Blende



104.05. Loskana 2-fach Lochblechfüllung, Dekorstab horizontal



## AUSFÜHRUNGSVARIANTEN BALKON:

Alle Ausführungsvarianten finden Sie beim  
Zaunmodell LOSKANA auf Seite 99.



105.01. Loskana Lochblechfüllung einfach, Handlauf Comfort



105.02. Loskana 2-fach Lochblechfüllung, Farbkombination



105.03. Loskana Lochblechfüllung einfach, Handlauf Comfort



107.01. Roma Zweiflügeltor Dekordreieck, optional mit Briefkastensäule

# MODELL ROMA

## UNIVERSELLER ALU-DEKORZAUN

“

### RANDINFOS


- Lattenprofile 60 x 19 mm
- Lattenabstand standard ca. 95 mm
- kleinster Lattenabstand 50 mm
- inkl. Zierrille

”

### AUSFÜHRUNGSVARIANTEN ZAUN:



standard



Stab mittig



Zierkugel



Dekorraute



Dekorring



3 Stäbe



Halbkreis



Doppel-Halbkreis



Raute



Doppel-Raute



Raute offen



Dreieck



Doppel-V Ornament



108.01. Roma mit Lochblechfüllung



108.02. Roma standard



109.01. Roma standard, Farbkombination



109.02. Roma Doppel-V



109.03. Roma standard in Holzoptik



109.04. Roma standard, Farbkombination



110.01. Roma, Handlauf Deluxe



110.02. Roma standard




110.03. Roma Holzoptik

## AUSFÜHRUNGSVARIANTEN BALKON:

Alle Ausführungsvarianten finden Sie beim  
Zaunmodell ROMA auf Seite 105.



111.01. Roma standard



111.02. Roma Doppel-V



111.03. Roma Raute



112.01. Vista Schiebetor freitragend



# MODELL VISTA

## MASSIVER ALU-LATTENZAUN


“

### RANDINFOS

- Lattendimension 215 x 19 mm
- blickdichte Ausführung

”

### AUSFÜHRUNGSVARIANTEN ZAUN:



Zaunfeld standard



Gehtüre



Zweiflügeltor



Schiebetor



114.01. Vista Schiebetor, Gehtüre optional mit integriertem Briefkasten



114.02. Vista Zweiflügeltor



115.01. Vista Gehtüre



115.02. Vista



115.03. Vista Schiebetor



116.01. Milano gerade, Rundkappe, Kugeln

# MODELL MILANO

## KOMBINIERTER ZAUN

### ALU-LATTEN-/PALISADEN

“

#### RANDINFOS

- Lattenprofile 82 x 19 mm  
mit längsseitiger Zierrille
- Palisadenstäbe Ø 30 mm
- Lattenabstand standard ca. 45 mm
- kleinster Lattenabstand 7 mm

”

#### AUSFÜHRUNGSVARIANTEN ZAUN:



gerade



konkav  
geschwungen



konkav rund



konkav spitz



konvex  
geschwungen



konvex rund



konvex spitz



konvex spitz  
geschwungen



Option 1 kurz



Flachkappe



Rundkappe



Spitzkappe



Option 2 lang



Kirchturmspitze



Kugel



Zwiebel



Schwertlilie






118.01. Milano Schiebetor freitragend, elektrischer Antrieb optional



118.02. Milano Gehtüre konkav rund



119.01. Milano Gehtüre konvex rund



119.02. Milano konvex rund, Zwiebeln



119.03. Milano konvex rund



120.01. Parma 3-fach Stäbe



# MODELL PARMA

## ATTRAKTIVER ALU-RUNDSTABZAUN

“

### RANDINFOS

- Aluminium-Rohre Ø 18 mm
- Rohrabstand ca. 95 mm  
optional auch enger
- zusätzliche  
Gestaltungsmöglichkeiten


”



### AUSFÜHRUNGSVARIANTEN ZAUN:



standard



2-fach Stäbe



3-fach Stäbe



Zierkugeln



Dekorstab mittig



122.01. Parma abwechselnd 3-fach Stäbe & standard



122.02. Parma Gehtüre & Schiebetor 3-fach Stäbe



123.01. Parma Schiebetor freitragend, elektrischer Antrieb optional



123.03. Parma 3-fach Stäbe, optional Farbkombination



123.02. Parma Gehrtüre standard



123.04. Parma 3-fach Stäbe




124.01. Parma 3-fach Stäbe, Handlauf Comfort aufgesetzt



124.02. Parma 3-fach Stäbe, optional Blende



125.01. Parma standard



125.02. Parma standard

## AUSFÜHRUNGSVARIANTEN BALKON:

Alle Ausführungsvarianten finden Sie beim Zaunmodell PARMA auf Seite 123.



125.03. Parma standard, Handlauf Comfort



125.04. Parma standard



126.01. Treviso schräg nach rechts

# MODELL TREVISO

## INNOVATIVER ALU-JÄGERZAUN

“

### RANDINFOS

- Lattenprofile 50 x 30 mm
- Lattenabstand  
standard ca. 60 mm
- kleinster Lattenabstand 15 mm

Schräggappen in beiden  
Richtungen ausführbar.

”

### AUSFÜHRUNGSVARIANTEN ZAUN:



schräg links



schräg rechts



schräg rechts / links



konkav rund



konkav spitz



konkav  
geschwungen



konvex rund



konvex spitz  
geschwungen



konvex spitz



konvex geschwungen





128.01. Treviso Zweiflügeltor manuell



128.02. Treviso schräg links / rechts, konvex rund





129.01. Treviso Holzoptik



129.02. Treviso schräg rechts



129.03. Treviso Schiebetor konvex rund, Holzoptik



130.01.

## SONDER- KONSTRUKTION

Bei GUARDI sind Sie der Designer!

Sie können sich nicht für ein Zaun- bzw. Balkonmodell entscheiden, wollen Ausführungsvarianten kombinieren, oder haben eine gänzlich neue Vorstellung Ihres Traummodells?

Wir setzen uns mit Ihnen an einen Tisch und realisieren Ihre Wünsche!



131.01.




132.01.



132.02.



133.01.



133.02.



133.03.



## CITYGATE ARCHITEKTUR DESIGN

GUARDI versteht sich als Partner von Architekten, Baumeistern oder Bauherren und designt je nach Vorgabe das passende Element bzw. die passende Anlage. Jedes Element, jede Anlage, jedes Objekt wird den architektonischen Anforderungen der Umgebung angepasst.

### Grunddaten zu CITYGATE

"Die Firma GUARDI erwies sich über die Projektdauer von zwei Jahren als äußerst zuverlässiger Lieferant, der immer pünktlich seine Termine und auch unsere qualitativen Vorstellungen erfüllt hat. Von GUARDI wurden über 5.500 Stück Stahlsäulen und ca. 5.250 Laufmeter natureloxiertes Aluminiumgeländer verbaut. Die Fertigstellung des Gesamtprojektes und die Eröffnung des Einkaufszentrums erfolgten Anfang 2015. Wir danken für die tolle, professionelle Zusammenarbeit & die hervorragende Qualität!"

*BM Ing. Manfred Metztenbauer  
Firma Voit!*



135.01. Citygate Projekt, natureloxiertes Aluminiumgeländer



136.01. Standard Innenansicht, Handlauf rund



# GLASBALKON

“

## RANDINFOS

- optional mit Handlauf
- starkes Verbundsicherheitsglas
- Klarglas oder Milchglas
- Klemmhalter aus Edelstahl
- millimetergenau

”

## AUSFÜHRUNGSVARIANTEN ZAUN:



geklemmt mit Alusteher



138.01. Kitzbühel mit Blumenkisten in Holzoptik


## BLUMENKISTE DELUXE AUS ALUMINIUM

Ein Balkon ohne Blumen ist wie ein See ohne Fische! GUARDI bietet passend zu Ihrem Balkongeländer die geeigneten Blumenkisten aus Alu. Sie können aus allen RAL-Farben sowie Holzdekor wählen, gerne auch 2-färbig.

- Aluprofile pulverbeschichtet
- Fixmaß von 1100 mm Länge



Blumenkiste  
Deluxe



139.01. Blumenkiste Deluxe



# TERRASSEN- BÖDEN AUS ALUMINIUM

“

## RANDINFOS

- Höhe: 19 mm
- Breite: 142 mm
- integrierte Kühlrippen
- geringe Oberflächentemperatur
- passend zu Ihrer Gartenumgebung

”


Der in die Jahre gekommene Holzboden verliert an Glanz, wird fleckig und hinterlässt so manch' schmerzhaften Schiefer im Fuß. GUARDI Aluminium-Dielen lösen beide Probleme: keine Schiefer und jahrzehntelang gleichbleibende Optik. Zudem wird die Wärme durch Kühlrippen abgeleitet und der Boden ist somit nachweislich kühler als Holz. Auf Holzoptik müssen Sie natürlich nicht verzichten, denn unsere Terrassenböden sind auch in Holzdekor erhältlich.



142.01. Terrassenboden



142.02. Terrassenboden Holzoptik



143.01. Terrassenboden, Kühlrippen



143.02. Terrassenboden



14.01. Carport Pantheon



# CARPORTS PANTHEON & ALASKA

“

## RANDINFOS PANTHEON

- hochqualitativer Unterstellplatz
- unsichtbar verbaut Regenrinne inklusive
- Schneelast bis 150 kg/m<sup>2</sup>
- Regenfallrohr in einer Stütze

”


“

## RANDINFOS ALASKA


- hochqualitativer Unterstellplatz
- unsichtbar verbaut Regenrinne inklusive
- Schneelast bis 150 kg/m<sup>2</sup>
- Regenfallrohr in einer Stütze

”


Die Carports von GUARDI bieten nicht nur einen vielseitig nutzbaren Unterstellplatz, sondern sind auch durch den Einsatz von Aluminium extrem stabil und pflegeleicht. Sie sind für unterschiedliche Schneelasten ausgelegt. Wählen Sie zwischen einem Trapezprofildach aus Aluminiumblech oder einem lichtdurchlässigen PVC-Dach. Alle Dachvarianten sind hagelfest!




3 x 5 m



3 x 6 m



6 x 5 m



6 x 6 m



146.01. NEU: Carport Pantheon mit Geräteraum



146.02. Carport Pantheon



147.01. Carport Alaska als Müllplatzüberdachung



147.02. Carport Pantheon als Vordach



148.01. Briefkastensäule, inkl. Sprechanlage und Kamera

# BRIEFKASTEN- SÄULE

“

## RANDINFOS

- 2 verschiedene Größen
- Tiefen und Höhen variabel
- einfache Handhabung
- LED Beleuchtung bei Lasergravur
- hohe Sicherheit durch Kamerafunktion
- Sprechanlage und Kamera für 1-4 Familien / Parteien
- ausgezeichnete Sprachqualität
- Höhe individuell an den Zaun anpassbar

”

## AUSFÜHRUNGSVARIANTEN SÄULE:



schmal



breit

# BRIEFKASTENSÄULE ALS MEDIENSÄULE

Bei GUARDI erhalten Sie edle sowie praktische Briefkasten- bzw. Mediensäulen. Diese lassen sich optisch in Ihr Zaundesign integrieren und sind in allen RAL-Farben erhältlich. Je nach Bedarf entscheiden Sie sich für eine schmale (passend für den Sockel) oder breite Ausführung. Die Höhe ist bei beiden Modellen variabel.

Verschiedene Ausführungen, mit Namens- oder Straßengravur, mit oder ohne Klingel sind möglich.

Mit einer Gegensprechanlage und Kamera, welche optional erhältlich sind, machen Sie Ihre Briefkastensäule zur Mediensäule. Sie können diese für bis zu 4 Parteien verwenden.

Briefkastensäule breit:

Breite 408 mm, Tiefe 298 mm, Höhe variabel

Briefkastensäule schmal:


Breite 400 mm, Tiefe 120 mm, Höhe variabel



Bedienelement  
Innenbereich



Einfache Entnahme



150.01. Briefkastensäule, Briefschlitz aus Edelstahl

# POSTKÄSTEN

Passend zu Ihrem GUARDI Wunschmodell, können verschiedene Postkästen, farblich abgestimmt, in das Zaunfeld oder Tor integriert werden.



151.01. Postkasten



151.02. Postkasten mit Briefschlitz groß



151.03. Postkasten mit Briefschlitz klein



152.01. Gartenbox M, anthrazit



# GARTENBOXEN AUS STAHLBLECH



“

## RANDINFOS

- einfacher Aufbau
- kostenlose Lieferung\*
- verstellbare Füße
- stabiler Boden
- Deckel mit Gasdruckdämpfer für sanftes Schließen und Öffnen
- verschließbar

”


## AUSFÜHRUNGSVARIANTEN BOXEN:



erhältlich in 2 Farben und 3 Größen


S

135 x 65 x 69 cm  
L x B x H



M

165 x 85 x 69 cm  
L x B x H



L

185 x 85 x 69 cm  
L x B x H

### STILSICHERER STAURAUUM!

Mit den hochwertigen Stahlboxen wird Ihr Stauraum im Garten oder auf der Terrasse zum echten Hingucker! Erhältlich in drei verschiedenen Größen und zwei Farben bieten sie Platz für Ihre Deko-Artikel oder Ihr Gartenzubehör. Gartenmöbelauflagen und Kissen schützen die Boxen auch bei Schlechtwetter. Sie sind regenwasserdicht und können ganzjährig im Außenbereich verbleiben. Die modernen Stauraumlösungen sind aus hochwertigem verzinktem Stahlblech gefertigt und bieten Qualität auf höchstem Niveau. Übrigens finden in diesen auch bis zu 16 Bierkisten Platz.

\*Nach Österreich und Deutschland. Weitere Länder auf Anfrage.



154.01. Gartenbox M, anthrazit



155.01. Gartenbox S, silber metallic



155.02. Gartenbox L, anthrazit



156.01. Gartenhaus M, silber

# GARTENHÄUSER AUS STAHLBLECH

“

## RANDINFOS

- einfacher Aufbau
- kostenlose Lieferung\*
- stabile, doppelwandige Tür mit Gasdruckdämpfer
- Zylinderschloss für optimale Sicherheit
- Flachdach mit integrierter, verdeckter Entwässerung


”

## AUSFÜHRUNGSVARIANTEN HÄUSER:



erhältlich in 2 Farben und 3 Größen


S



Gesamtlänge & -breite inkl. Dach:  
1900 x 1180 mm

Höhe: 2132 mm


M



Gesamtlänge & -breite inkl. Dach:  
1900 x 1900 mm

Höhe: 2132 mm

L



Gesamtlänge & -breite inkl. Dach:  
2260 x 2260 mm

Höhe: 2132 mm

### FUNKTIONAL, QUALITATIV, MODERN!

Die neuen Gartenhütten mit dem gewissen WOW-Faktor. Sie passen sich durch ihr kubisches Design optimal modernen Häusern an. Sie sind erhältlich in zwei verschiedenen Größen mit Zweiflügeltür sowie in zwei Farbvarianten. Optimal, um Omars beste Marmeladengläser darin zu verstauen, den geliebten Grill oder bis zu 160 Bierkisten für die nächste Gartenparty. Durch unterschiedlichstes Zubehör lassen sich alle Gerätehäuser auf Ihre Bedürfnisse abstimmen. Gefertigt aus hochwertigem verzinkten und beschichteten Stahlblech garantieren wir eine lange und nahezu wartungsfreie Lebensdauer unseres Gartenhäuser.

\*Nach Österreich und Deutschland. Weitere Länder auf Anfrage.



158.01. Gartenhaus L, anthrazit



159.01. Gartenhaus L, anthrazit



159.02. Gartenhaus M, anthrazit

## ZUBEHÖR OPTIONEN

### REGALSYSTEME:

Die Gartenhäuser lassen sich individuell auf Ihre Bedürfnisse abstimmen! Regalsysteme zum Einhängen gibt es in zwei unterschiedlichen Tiefen: 400 mm & 600 mm.



158.01.




158.02.

So finden Sie genügend Platz für die Lieblingsmarmeladen von Oma oder Ihre Blumentöpfe!

### BODEN:


Stilsicher und funktionell - der optimale Fußboden für Dein Gartenhaus! Unsere Bodenplatten, gefertigt aus 2mm dickem Riffelblech aus Aluminium, erhältst Du für jede Größe. Bitte beachte, dass zur optimalen Verlegung der Alu-Bodenrahmen Voraussetzung ist



158.03.

### BODENRAHMEN:


Der Bodenrahmen aus Aluminium für Dein Gartenhaus. So kannst Du Dein Gartenhaus auch ganz bequem und ohne jegliches Fundament auf Deiner Wiese oder in Deiner gepflasterten Einfahrt aufstellen. Der Bodenrahmen gleicht leichte Unebenheiten aus und sorgt für eine gewisse Stabilität.



158.04.

### TÜRSCHWELLE FÜR BODENRAHMEN:

Die Türschwelle sorgt für einen barrierefreien Zugang in Dein Gartenhaus, bei Verwendung eines Bodenrahmens. Eine Türschwelle entspricht genau der Breite einer Zweiflügeltür und passt für alle Größen unserer Gartenhäuser.



158.05.





161.01.

## WIND- & WETTERTEST

Im modernsten Klimakanal Europas wurde das Gartenhaus durch Simulation des ganzen Klimaspektrums auf seine Stabilität getestet. Es regnete, schneite, die Luftfeuchtigkeit war erdrückend, Eiseskälte wandelte sich durch simulierte Sonne in unerträgliche Hitze. Doch all dies konnte der Gartenhütte nichts anhaben. Dem simulierten Orkan hielt sie stand und bewegte sich keinen Millimeter. Temperaturschwankungen von 90°C waren auch kein Problem. Das Gartenhaus blieb in allen Lagen stand- & wetterfest.

Eckdaten des Härte-tests:


- 120 km/h Windgeschwindigkeit
- -40°C bis +50°C
- Regen, Eisregen, Schneefall



161.02.



162.01. Fahrradgarage



162.02. Mülltonnenbox



162.03. Stauraumbox



NEU!

# MÜLLTONNENBOX, FAHRRADGARAGE, STAURAUMLÖSUNG AUS STAHLBLECH

“

## RANDINFOS

- einfacher Aufbau
- kostenlose Lieferung\*
- verstellbare Füße
- versperrender Deckel mit Gasdruckdämpfer
- Doppelflügeltür für bequemes Verstauen

”




163.01. 3in1 Box



163.02. Stauraumbox geöffnet


\*Nach Österreich und Deutschland.  
Weitere Länder auf Anfrage.



## SICHTSCHUTZVARIANTEN



Anthrazit



Hellgrau



Grün



Stonewall



Efeu

# STABIL- GITTERMATTEN & INDUSTRIETORE

“

## RANDINFOS

- Doppelstabmatte schwer 8/6/8
- Doppelstabmatte leicht 6/5/6
- kurze Lieferzeiten (Lagerware)
- einfache Montage & langlebig

Alle Stabilgittermatten sind auch pulverbeschichtet in allen RAL-Farben erhältlich.

”



165.01. Doppelstabmatte schwer





166.01. Doppelstabmatte schwer



166.02. Doppelstabmatte schwer



166.03. Doppelstabmatte leicht



166.04. Doppelstabmatte schwer

# STABILGITTERMATTEN

Mit unseren GUARDI Stabilgittermatten sind wir stolz, u.a. den Hauptbahnhof Wien, diverse Kindergärten, Spitäler, Seniorenheime, Polizeistationen und Schulen eingezäunt zu haben. Auch viele Privatkunden schätzen die Sicherheit unserer verzinkten oder pulverbeschichteten Stabilgittermatten.

Vorteile:

- beschichtet in allen RAL-Farben erhältlich (inkl. Zaunpfähle)
- 3 Ausführungsvarianten (Doppelstabmatte schwer 8/6/8, Doppelstabmatte leicht 6/5/5, Knickgittermatte)
- wasserdichte Zaunpfähle
- einfache Montage
- optional mit Sichtschutzrollen in 5 verschiedenen Designs erhältlich (Moosgrün, Anthrazitgrau, Hellgrau, Blattoptik, Steinoptik)



167.01. Doppelstabmatte schwer



168.01. Fingerprint

Ein moderner Stripe-Sensor mit hoher Prozessorleistung sorgt für eine sehr schnelle und hohe Erkennungsrate!

#### Alle Vorteile im Überblick!

- kinderleichte Bedienung
- hoher Manipulationsschutz
- vielfältig einsetzbar (bis zu 4 Einsatzmöglichkeiten z. B. Haustür, Torantrieb, Beleuchtung, etc.)
- volle Datensicherheit auch bei Stromausfall



168.02. Einflügeltor



168.03. Industrietor, optional elektrischer Antrieb, Industriegeheüre



# INDUSTRIETORE

Qualität und Design haben bei GUARDI höchste Priorität – auch und vor allem im Industriesegment. Unsere Industrietore werden mit einer stabilen Rahmenkonstruktion gefertigt. Die Schiebetore sind allesamt freitragend, mit verstärkter Schiene erhältlich. Optimale Führung und Windstabilität sind garantiert. Die Zubehörteile sind aus hochwertigem Edelstahl gefertigt. Sie erhalten die Industrietore in allen RAL-Farben und mit verschiedenen Füllungen.

## INDUSTRIESCHIEBETOR:

- Durchfahrtslichte: bis zu 10 m
- manuell leicht beweglich
- optional mit Torantrieb erhältlich

## TÜREN & FLÜGELTORE:

- ein- & zweiflügelig erhältlich
- Flügelbreite: max. 4,5 m
- Säulenlichte: max. 9 m



169.01. Industrietor, optional elektrischer Antrieb, geöffnet



170.01. Drahtgeflecht grün beschichtet

# DRAHTGEFLECHT

“

## RANDINFOS

- Maschenweiten 60 x 60 mm & noch weitere Dimensionen
- Zaunhöhe von max. 3000 mm
- Drahtspanner und Spanndrahthalter aus Aluminium
- verzinkter Drahtkern

”

Der Maschendrahtzaun ist preiswert und für viele Anwendungsbereiche geeignet. Schützen Sie Ihre Kinder oder Haustiere davor das Grundstück zu verlassen, oder unbeaufsichtigt in den Pool zu springen. Das punktgeschweißte Gitter ist in grün oder anthrazit beschichtet erhältlich. Die eigens entwickelten und produzierten Zaunpfähle garantieren optimale Stabilität und Korrosionsschutz. Sie sind verzinkt, pulverbeschichtet in allen RAL-Farben oder in der Ausführung Aluminium natur erhältlich und passen sich somit optimal der Umgebung an.



171.01. Drahtgeflecht grün beschichtet



Nordson

NO PHOTOS

## FARBEN & DEKOR

*„Ursprünglich aus der Holzverarbeitungs-Branche kommend, war Holz immer meine erste Wahl. Bei GUARDI hab' ich aber schnell die Vorteile von Aluminium schätzen gelernt: Belastbarkeit, Langlebigkeit. Und mit den GUARDI-Holzmaserungen schlägt mein Tischlerherz höher.“*

Benjamin Aigner, Vertrieb



## GUARDI 7 STANDARD- FARBEN

|                           |
|---------------------------|
| RAL 9010<br>Reinweiß      |
| RAL 6005<br>Moosgrün      |
| RAL 8017<br>Schokobraun   |
| RAL 9006<br>Weißaluminium |
| RAL 9007<br>Graualuminium |
| RAL 7016<br>Anthrazitgrau |
| Anthrazit Metallic        |

“






### RANDINFOS

Alle RAL Farbe sind auch als  
Feinstruktur erhältlich.

”

|          |          |          |          |          |          |          |          |
|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| RAL 1000 | RAL 1001 | RAL 1002 | RAL 1003 | RAL 1004 | RAL 1005 | RAL 1006 | RAL 1007 |
| RAL 1012 | RAL 1011 | RAL 1013 | RAL 1014 | RAL 1015 | RAL 1016 | RAL 1017 | RAL 1018 |
| RAL 1019 | RAL 1020 | RAL 1021 | RAL 1023 | RAL 1024 | RAL 1027 | RAL 1028 | RAL 1032 |
| RAL 1033 | RAL 1034 | RAL 2000 | RAL 2001 | RAL 2002 | RAL 2003 | RAL 2004 | RAL 2008 |
| RAL 2009 | RAL 2010 | RAL 2011 | RAL 2012 | RAL 3000 | RAL 3001 | RAL 3002 | RAL 3003 |
| RAL 3004 | RAL 3005 | RAL 3007 | RAL 3009 | RAL 3011 | RAL 3012 | RAL 3013 | RAL 3014 |
| RAL 3015 | RAL 3016 | RAL 3017 | RAL 3018 | RAL 3020 | RAL 3022 | RAL 3027 | RAL 3031 |
| RAL 4001 | RAL 4002 | RAL 4003 | RAL 4004 | RAL 4005 | RAL 4006 | RAL 4007 | RAL 4008 |
| RAL 4009 | RAL 5000 | RAL 5001 | RAL 5002 | RAL 5003 | RAL 5004 | RAL 5005 | RAL 5007 |
| RAL 5008 | RAL 5009 | RAL 5010 | RAL 5011 | RAL 5012 | RAL 5013 | RAL 5014 | RAL 5015 |
| RAL 5017 | RAL 5018 | RAL 5019 | RAL 5020 | RAL 5021 | RAL 5022 | RAL 5023 | RAL 5024 |
| RAL 6000 | RAL 6001 | RAL 6002 | RAL 6003 | RAL 6004 | RAL 6005 | RAL 6006 | RAL 6007 |
| RAL 6008 | RAL 6009 | RAL 6010 | RAL 6011 | RAL 6012 | RAL 6013 | RAL 6014 | RAL 6015 |
| RAL 6016 | RAL 6017 | RAL 6018 | RAL 6019 | RAL 6020 | RAL 6021 | RAL 6022 | RAL 6024 |
| RAL 6025 | RAL 6026 | RAL 6027 | RAL 6028 | RAL 6029 | RAL 6032 | RAL 6033 | RAL 6034 |
| RAL 7000 | RAL 7001 | RAL 7001 | RAL 7002 | RAL 7003 | RAL 7004 | RAL 7005 | RAL 7006 |
| RAL 7008 | RAL 7009 | RAL 7010 | RAL 7011 | RAL 7012 | RAL 7013 | RAL 7015 | RAL 7016 |
| RAL 7021 | RAL 7022 | RAL 7023 | RAL 7024 | RAL 7026 | RAL 7030 | RAL 7031 | RAL 7032 |
| RAL 7033 | RAL 7034 | RAL 7035 | RAL 7036 | RAL 7037 | RAL 7038 | RAL 7039 | RAL 7040 |
| RAL 7042 | RAL 7043 | RAL 7044 | RAL 8000 | RAL 8001 | RAL 8002 | RAL 8003 | RAL 8004 |
| RAL 8007 | RAL 8008 | RAL 8011 | RAL 8012 | RAL 8014 | RAL 8015 | RAL 8016 | RAL 8017 |
| RAL 8019 | RAL 8022 | RAL 8023 | RAL 8024 | RAL 8025 | RAL 8028 | RAL 9001 | RAL 9002 |
| RAL 9003 | RAL 9004 | RAL 9005 | RAL 9010 | RAL 9011 | RAL 9016 | RAL 9017 | RAL 9018 |

# GUARDI DEKOR & HOLZDEKOR



“

## RANDINFOS

Viele weitere Farben finden Sie auf unserer RAL-Farbkarte. Diese finden Sie in den GUARDI-Standorten oder bei Ihrem GUARDI-Betreuer.

”





# GUARDI VORTEILE IM ÜBERBLICK



## ✓ 15 JAHRE GARANTIE

Aufgrund einer Oberflächenveredelung mit hochwertigen Beschichtungspulvern gewährt GUARDI eine 15-jährige Garantie auf die Oberflächenbeschichtung der Aluminium-Profile.

## ✓ KURZE LIEFERZEIT

GUARDI garantiert eine kurze Lieferzeit im Branchenvergleich von 4 – 6 Wochen!

## ✓ BESTPREISGARANTIE

Herausragende Qualität zum besten Preis! Sollten Sie dennoch ein schriftliches Angebot mit einem günstigeren Preis vorweisen können, wird dieses nach Überprüfung von GUARDI unterboten.\*

## ✓ WARTUNGSFREIHEIT & MINIMALE REINIGUNG

Wartungsfreiheit & minimale Reinigung: Im Gegensatz zu Holzzäunen müssen Sie Aluminiumprodukte nie mehr streichen. Zum Reinigen benötigen Sie lediglich ein PH-neutrales Putzmittel. So erfreuen Sie sich auch noch in Jahrzehnten am Glanz Ihres GUARDI-Produktes.

(\* Ausgenommen Online-Angebote, Angebote ausländischer Unternehmen, Neueröffnungsangebote, regionale Aktionen sowie Abverkaufspreise.)



# Träume leben



Großzügiges  
Ausstellungsgelände



Zentrale . 2214 Auersthal . NÖ (20km nördl. v. Wien)  
Bahnstrasse 28 . T +43 2288 2229 . E pool@wallnerpool.at  
Filiale Süd . 7501 Unterwart . Burgenland  
Filiale West . 3300 Amstetten . NÖ

# ... Polyesterpools & Poolüberdachungen

## **Polyester-Pools**

Qualitätsprodukt, Hochwertige Materialien, Hohe Lebensdauer

## **30 Jahre**

Tradition, Innovation

## **Pool-Überdachungen**

20 Jahre in der Produktion von Schwimmbadüberdachungen

## **Österreichisches Qualitätsprodukt**

## **Familienbetrieb**

Mit Herzblut bei der Arbeit  
Langjährige Erfahrung  
Zuverlässigkeit

## **Aus einer Hand**

Pools, Pool-Überdachungen, Abdeckungen, Extras, ...



  
**WAINNER**  
wallnerpool.at

STANDORTE / SCHAURÄUME

# GUARDI ÖSTERREICH

Alle Niederlassungen und Fachpartner auf:

[www.guardi.at](http://www.guardi.at)

**Vereinbaren Sie einen kostenlosen Beratungs- & Ausmesstermin!**

05 05 890 | [office@guardi.at](mailto:office@guardi.at)



**GUARDI**  
ZAUN | TOR | BALKON | CARPORT

# GUARDI DEUTSCHLAND

0049 180 7000 777 | [www.guardi.de](http://www.guardi.de) | [office@guardi.de](mailto:office@guardi.de)

# GUARDI SCHWEIZ

0041 848 955 105 | [www.guardi.ch](http://www.guardi.ch) | [office@guardi.ch](mailto:office@guardi.ch)



Modernste Schauräume; Foto: GUARDI Schauraum G3 Shopping Resort Gerasdorf bei Wien

 /GUARDIAustria

 /GUARDIAustria

 /guardiaustria

 /guardi\_austria

## IMPRESSUM

Medieninhaber und Herausgeber: GUARDI GmbH, A - 1010 Wien, Singerstraße 16/4

Für den Inhalt verantwortlich: Rudolf Czapek, Konzept und Projektleitung: Lisa Reisenhofer, Grafische Gestaltung und Satz: Lisa Reisenhofer, Bildarchiv: GUARDI, Druck: Druckerei Berger, Technische Änderungen, druckbedingte Farbabweichungen, sowie Druck- und Satzfehler vorbehalten. Fotos sind Symbolfotos.



# IHR GUARDI FACHPARTNER BERÄT SIE GERNE

Händlerstempel - Autorisierter GUARDI-Fachpartner